


WAECO FRIGO TELJESEN INTEGRÁLT RAKTÉRHŰTŐK

készítette: Pesenyánszki László

Transaurus Kft.



A hűtés- és
klíma-specialista

WAECO
by Dometic GROUP

ADAPTIVITÁS ÉS ADAPTÍV MEGOLDÁSOK A WAECO TERMÉK- CSALÁDJÁBAN


A WAECO Frigo raktérhűtők több csomagból tevődnek össze, amelyek közül néhányat választható kiegészítőként kínálunk. Mindegyik berendezés szíve az elpárologtató, amely az alkalmazási területnek és a hűtőtérnek megfelelően kerül kiválasztásra és meghatározza, hogy milyen legyen a többi alapkomponeens (kondenzátor, kompresszor).



KOMPONENSEK ELHELYEZKEDÉSE




HŰTÉSKÖR ÉS A KEZELŐSZERVEK



HŐMÉRSÉKELET ÉS KÜLSŐ KÖRNYEZET



WAECO Frigo



R134a

- 12°C (53,6°F)
- 6°C (42,8°F)
- 0°C (32°F)

R404a

- 0°C (32°F)
- -10°C (14°F)
- -20°C (-4°F)

Adatok R134a esetén: K-érték = 0,4 W (m² K) óránként 3 ajtónyitással 3-3 percre, 30 °C-os kültéri hőmérséklet, relatív páratartalom 60 % (DIN 1815)

Adatok R404a esetén: K-érték = 0,7 W (m² K) óránként 3 ajtónyitással 3-3 percre, 30 °C-os kültéri hőmérséklet, relatív páratartalom 60 % (DIN 1815)

**KÖSZÖNÖM A
FIGYEELMET!**